# CHERATTE Allée Boiripaille















Cheratte, Allée Boiripaille Maison 01

# **Bel-Étage 01**

# Allee Boiripaille 01 - 4602 Cheratte

















# Caractéristiques Principales

Surface Habitable	144 m²	Surface Terrain	552 m²	Nombre Salle De Bains	1
Nombre De Chambres	3	Nombre De Façades	3	Garage	oui
Jardin	oui	Parking	oui	Terrasse	oui
Surface De Terrasse 1	27.8 m <sup>2</sup>	Nombre D'étages	2		

### Intérieur

Salle De Bain 1	10.9 m²	Nbre De Toilette(S)	2	Chambre 1	11.4 m²
Chambre 2	9.8 m²	Chambre 3	12.1 m²	Salle De Séjour	31.6 m²
Cuisine	8.8 m²	Type De Cuisine	super-équipée	Double Vitrage	isol. thermique
Chauffage	gaz	Sdb	douche et bain	Éclairage	oui
Panneaux Solaires	12	Châssis	pvc	Volets	pvc
Alarme	oui	Détecteur Incendie	oui	Nombre De Garage	1
Parking(S) Extérieur	1	Grenier	oui	Type De Grenier	possibilité d'éq
Revêtement De Sol Des	parquet	Type De Revêtement D	carrelages		

### Extérieur


Largeur De Façade	7.2 m	Citerne D'eau - Capacité	5200 I	Égouts	oui
Électricité	oui	Gaz	oui	Câbles Téléphoniques	oui
Eau	oui				


# À Proximité

Magasins	2300 m	Écoles	500 m	Transports En Commun	500 m
Autoroute	1500 m				


Retrouvez le détail de prix tous frais compris en dernière page de ce dossier.








Maison 1 : Rez de chaussée






FACADE A RUE (Maison 1)

Maison 1 : Façade avant







# 355/ Cheratte

# Allée Boiripaille

1.	Des	scriptif technique	2
	A.	Gros œuvre	
	В.	Toiture	2
	C.	Châssis	3
	D.	Plafonnage	3
	E.	Chapes et carrelages	3
	F.	Installation sanitaire	3
	G.	Installation électrique	3
	Н.	Chauffage au gaz	4
	<i>I</i> .	Menuiseries intérieures	5
	J.	Raccordements	5
	K.	Aménagement des abords	5
	L.	Décoration intérieure	5
	М.	Cuisine équipée	<i>6</i>
	N.	Panneaux photovoltaïques	<i>6</i>
2	Dát	ail du prix (Tous frais compris)	7

# 1. Descriptif technique

#### A. Gros œuvre

- Déblais sur place ou évacués
- Nivellement des terres
- Dalle de sol armée
- Raccordement à l'égout
- Gaines pour raccordement électrique, eau, Proximus
- Canalisations
- deux chambres de visite dont une avec siphon disconnecteur
- une citerne pour eau de pluie de 5.200 litres
- · un sterfput dans le garage
- drainage autour des locaux du sous-sol
- Cimentage, asphaltage et platon
- · Hourdis lisses sur le garage, la buanderie et la cave
- Hourdis rugueux sur le hall du sous-sol et sur le rez-de-chaussée
- Elévation mixte: blocs "Topargex" 14 cm + vide de 13 cm comprenant un panneau d'isolation thermique "Eurowall de chez Recticel" en mousse de polyuréthane de 10 cm + briques de parement "Nelissen Super Blanc et Muria" ou équivalent
- Murs mitoyens : blocs en béton de 14 cm + isolation "Isover Party Wall" de 2 x 2 cm + blocs béton 14 cm
- Murs de refends : blocs en béton de 14 ou 19 cm suivant plans des architectes
- · Cloisons de refends : blocs en béton ou en argex de 9 cm
- Escaliers en béton à carreler
- Seuils et éléments décoratifs en pierre de taille suivant plans de l'architecte
- Aciers
- Fil de terre
- Protection contre l'humidité ascensionnelle
- Rejointoiement

#### B. Toiture

- Fermes autoportantes sur le volume principal et sur le garage avec combles aménageables sur une zone de 4 m de large avec plancher en panneaux d'O.S.B. de 18 mm, vissés
- Contre-gîtage et isolation +/- 300 mm en cellulose soufflée sur les plafonds de l'étage
- Couverture en tuiles de marque "Sneldeck" de couleur noire
- Gouttières et tuyaux de descente en zinc
- Planches de faces et costières en bois recouvertes de profils en PVC blanc

#### C. Châssis

- En PVC bicolore (anthracite ext./blanc int.), de la marque "Kömmerling", suivant les dimensions reprises sur le projet.
- Une porte de garage sectionnelle "Hörman LPU 40" à rainures M, à double paroi, isolée. Elle est pourvue d'un ouvre-porte électrique et d'un clavier codeur extérieur Hörmann rétroéclairé
- La porte d'entrée comprend un panneau dans une gamme de prix d'un montant 1.288,65 € TVAC
- Les volets suivant les mentions "VM" ou "VE" sur les plans

#### D. Plafonnage

- Murs : le hall d'entrée du sous-sol, partout au rez-de-chaussée et au premier étage
- Hourdis: le plafond du hall du sous-sol et les plafonds des locaux du rez-de-chaussée
- Gyplat : plafonds des locaux de l'étage

#### E. Chapes et carrelages

- Isolation du plancher du rez-de-chaussée en mousse de polyuréthane de +/- 9 cm d'épaisseur
- Isolation du plancher du hall du sous-sol en mousse de polyuréthane de +/- 6 cm d'épaisseur
- · Chapes armées dans les locaux du sous-sol, du rez-de-chaussée et dans la SDB
- Chapes non armées dans les locaux de l'étage hormis la SDB
- Carrelages d'une valeur de 66,55 €/m² TVA comprise format 80/80 dans le hall du sous-sol, du hall d'entrée, le WC, la cuisine et le living
- Carrelages d'une valeur de 70,00 €/m² TVA comprise dans la SDB
- Carrelages d'une valeur de 12,71 €/m² TVA comprise dans le garage, la buanderie et la cave
- Carrelages d'une valeur de 66,55 €/m² TVA comprise -format 90/90 sur l'ensemble des marches des escaliers
- Faïences murales d'une valeur moyenne de 75,00 € TVAC/m² format 60/120 dans la SDB sur toute la hauteur
- Plinthes en céramique assorties d'une valeur de 13,00 €/TVAC dans les locaux carrelés hormis la SDB, la cave, la buanderie le garage
- Appuis intérieurs en pierre naturelle de type "Moleanos" dans les locaux plafonnés
- Une face de baignoire carrelée

#### F. Installation sanitaire

- Une baignoire acrylique "Ideal Standard", modèle "Hotline Plus", avec un mitigeur thermostatique "Grohe Grohtherm 1000"
- Un sol de douche carrelé avec robinetterie encastrée pour une douche pluie "Hansgrohe Crometta E240", avec douchette à main "Grohe Euphoria" et un mitigeur thermostatique "ShowerSelect"
- Deux WC suspendus "Hammock" abattant avec système douceur système fixe "Geberit"
- Un meuble lavabo "Sleurs Lounge" d'une valeur de 2.383,70 € TVAC comprenant deux colonnes, deux tiroirs, une armoire de toilette avec miroir et avec lampe, un mitigeur de la marque "HansGrohe"

- Un meuble lave-mains "Sanijura Primaro" et un robinet eau froide "Van Marcke Lana"
- Un vidoir "Nicoll" en propylène avec un mélangeur cuisine E.C. et E.F.
- Une arrivée et décharge pour évier de cuisine et lave-vaisselle
- Un robinet d'eau froide extérieur façade arrière
- Une arrivée et décharge pour une machine à laver
- Un groupe hydrophore destiné à alimenter le robinet dans le garage, le robinet extérieur, et le WC du rez-dechaussée
- Un raccordement à la chaudière
- Un raccordement au compteur

#### G. Installation électrique

- Parvis: 3 PL en // à 1 direction + 1 bouton de sonnerie
- Hall d'entrée sous-sol et cage d'escalier vers le hall du rez-de-chaussée : 2 PL en // à 2 directions + 1 sonnerie + 1 prise de courant ordinaire + 1 détecteur de fumée
- Hall du rez-de-chaussée: 2 PL en // à 4 directions + 1 détecteur de fumée + 2 prises de courant ordinaires
- Garage/buanderie/cave : 2 PL en // à 2 directions + 6 prises de courant ordinaires + 1 bouton ouvre-porte de garage
   + 1 prise pour le séchoir + 1 prise pour une alarme
- WC: 1 PL à 1 direction
- Cuisine: 1 PL à 2 directions + 1 PL à 1 direction en applique + 1 prise de courant pour cuisinière électrique + 2 prises double + 4 prises ordinaires + 1 prise pour lave-vaisselle + 1 prise pour le four + 1 prise pour le four à micro-onde + 1 alimentation pour le volet de la fenêtre
- Séjour: 1 PL à 1 direction + 1 PL à 2 directions + 2 prises de courant double + 3 prises de courant ordinaires + 1
   prise télédistribution + 1 prise téléphone + 1 tubage avec câblage pour le thermostat + 1 parlophone avec ouverture électrique de la porte d'entrée + 1 alimentation pour le volet de la porte-fenêtre
- Cage escalier rez-de-chaussée/hall de nuit et hall de nuit : 2 PL à 3 D + 1 détecteur de fumée + 1 parlophone avec ouverture électrique de la porte d'entrée + 1 prise de courant
- SDB: 1 PL en applique au-dessus du lavabo + 1 PL à 1 direction + 1 spot encastré & étanche dans la douche + 2 prises de courant + 1 ventilo-convecteur de 2 KW
- Façade arrière : 2 PL en // à 1 direction + 1 prise de courant
- Chambres: 4 prises de courant ordinaires + 1 PL à 1 direction + 1 triple prise de courant + 1 prise ADSL + 1 prise télédistribution
- Combles: 2 PL en // à 2 directions + 2 prises de courant ordinaires
- Une prise pour machine à lessiver
- Un coffret avec fusibles automatiques en quantité suffisante
- Les prises (avec terre) sont prévues pour une puissance de 16 ampères
- · Les tubages sont prévus encastrés dans les locaux plafonnés et apparents dans les locaux non plafonnés.
- La réception de l'installation est prévue par un organisme agréé
- Câblage destiné à raccorder d'éventuels panneaux photovoltaïques (non prévus dans l'entreprise)
- · Installation d'une alarme
- Une horloge astronomique pour l'éclairage à l'avant
- Les appareils d'éclairage à l'extérieur
- Les appareils d'éclairage dans les divers locaux

### H. Chauffage au gaz

- Une chaudière murale à condensation de la marque "Bulex Théma Condens F25/30B" pour le chauffage central et la production d'eau chaude sanitaire
- Chauffage par le sol dans le hall d'entrée, le WC, le séjour et la cuisine
- Une commande à distance modulante est prévue dans le living pour le chauffage par le sol
- Une sonde extérieure
- Tous les accessoires de sécurité sont prévus.
- L'installation est de type bitube
- Les tuyauteries se situent en chape, elles sont en polyéthylène

#### I. Menuiseries intérieures

- Deux rampes composées d'une main courante plate et de 4 fuseaux lisses inox diamètre 21 mm. Le tout poudré noir
- Portes intérieures en mélaminé à âme tubulaire laquées en blanc
- Une porte vitrée avec 4 lignes sablées entre le hall et le séjour
- Une trappe d'accès aux combles de 120/70 avec escalier escamotable
- Cache-tuyaux
- Les caisses à volets sont prévues en panneaux MDF
- Fourniture et placement d'un parquet "Quickstep Classic" avec plinthes assorties dans les divers locaux de l'étage hormis dans la SDB

#### J. Raccordements

Les raccordements à l'eau de distribution, à l'électricité, et chez Proximus sont prévus dans l'entreprise.

#### K. Aménagement des abords

- La terrasse, le piétonnier latéral et l'accès garage & porte d'entrée seront réalisés en pavés de type "Klinkers" d'une valeur de 18,15 €/m² TVA comprise
- Plantation d'une haie
- Réalisation de la pelouse

#### L. Décoration intérieure

- Pose d'une membrane en fibre de verre lisse sur les plafonds des divers locaux plafonnés et mise en peinture de ces derniers au latex blanc
- Pose d'une membrane en fibre de verre lisse sur une partie des murs plafonnés et mise en peinture de ces derniers au latex

- Pose de papiers peints d'une valeur moyenne de 24,20 €/rlx TVAC sur une partie des murs plafonnés
- Mise en peinture au latex blanc des murs et du plafonds des locaux non plafonnés au sous-sol

# M. Cuisine équipée

Fourniture et placement d'une cuisine d'origine allemande de la marque "Beeck " équipée d'appareils électro-ménagers de la marque "Bosch" d'une valeur de 23.573,22 € TVAC

# N. Panneaux photovoltaïques

Fourniture et placement de 12 panneaux photovoltaïques LUXOR ECO LINE HALF CELL FULL BLACK M108/405Wc et d'un onduleur SMA SB4.0 monophasé

# 2. Détail du prix (Tous frais compris)

DESCRIPTION - Maison sur le lot 01	PRIX
Construction et terrain de +/- 552 m² TVA 21%	442.975,24 € 93.024,80 €
TOTAL Construction TVAC	536.000,04 €
Quote-part acte de dépôt Frais de mesurage Frais divers d'acte de vente Honoraires du notaire sur la vente	605,00 € 1.028,50 € 1.938,42 € 3.314,00 €
TOTAL Frais TVAC 21%	6.885,92 €

# **TOTAL Tous frais compris**

542.885,96 €

# **EQUIPEMENTS INCLUS DANS LE PRIX**

- √ Évacuation / Apport de terre
- √ Volets mécaniques
- ✓ Carrelages & faïences
- ✓ Système d'alarme
- ✓ Parquet
- ✓ Raccordements : eau, gaz, électricité, Proximus

- ✓ Aménagement des abords
- ✓ Cuisine équipée (23.573,22 € TVAC)
- ✓ Décoration intérieure
- √ 12 panneaux photovoltaïques

# Plus d'informations?

Nous vous invitons à contacter notre responsable commerciale

M<sup>me</sup> Jessica CORMAN 3 0474/520.461